

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design

Alcop Design, alüminyum konik aydınlatma direkleri tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış bir Türk üreticisi olarak 2018 yılında kurulmuş, hızlı gelişen genç bir şirkettir. Aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren dinamik bir firmadır. Firmamızın toplam 3000 m² alana sahip üretim tesisi bulunmaktadır. Alcop Design ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ve EN40 standartlarına göre üretim yapmaktadır. Başarımızın temel faktörü şirketimizde çalışan uzman ve deneyimli çalışanlarımızda yatmaktadır.

*Alcop Design'ın müşterisine sunduğu en büyük avantajlar, aydınlatma direklerinin tasarım ve üretiminde yenilik, güvenilirlik, yaratıcılık ve deneyimdir. Tüm müşterilerimize bireysel bir yaklaşım sunarak en uygun çözümleri sunuyoruz. Ekolojik çözümlere ayak uyduruyor ve ürünlerimizi %100 geri dönüştürülebilir olarak üretiyoruz. **Yeşil** ürünler sadece Türkiye'de değil, ürünlerimizi ihraç ettiğimiz çoğu ülkede tanınmaktadır.*

Alcop Design ile işbirliği yapan müşterilerimiz, Türkiye'deki en iyi uzmanlardan destek ve danışmanlık hizmeti alırlar.

Alcop Design Company is a young fast-developing company established in 2018 as a Turkish manufacturer specialized in the design and production of aluminum conical lighting poles.

It is a dynamic company working for its success in the lighting industry. Our production plant with a total area of 3000 m² is located in Ankara. Production is made according to the ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, and EN 40 standards. The fundamental factor of our success lies in the valuable and experienced employees working in our company.

*The major advantages offered by Alcop Design to its customer are innovation, reliability, creativity, and experience in the design and production of the lighting poles. We offer an individual approach to all our customers, offering the most convenient solutions. We keep pace with the ecological solutions and our products are 100% recyclable. **Green** products are recognized not only in Turkey but also in most of the countries to which we export our products.*

By cooperating with Alcop Design, our customers receive support, assistance, and advisory service from the best specialists in the industry in Turkey.





**%100 çevre dostu,
alüminyum direk çözümleri.**

*Aluminium pole solutions that is
%100 environmentally friendly*



ALCOP
design

Alüminyum Konik Direkler
Aluminum Conical Poles




Konik Direkler

Conical Poles

Ø100

Innovational lighting poles...

ALCOP
design



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC100C.300	3m	100mm	60mm - 76mm	3mm
ALC100C.400	4m	100mm	60mm - 76mm	3mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.





Konik Direkler

Conical Poles

Ø114

Innovational lighting poles...

ALCOP
design



EN40



RAL



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC114C.300	3m	114mm	60mm - 76mm	3mm
ALC114C.400	4m	114mm	60mm - 76mm	3mm
ALC114C.500	5m	114mm	60mm - 76mm	3mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.







Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC122C.300	3m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122C.400	4m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122C.500	5m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122C.600	6m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122C.700	7m	122mm	60mm - 76mm	3mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.






Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC125C.400	4m	125mm	60mm - 76mm	2,5mm
ALC125C.500	5m	125mm	60mm - 76mm	2,5mm
ALC125C.600	6m	125mm	60mm - 76mm	2,5mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.





EN40

AI

RAL



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC148C.600	6m	148mm	76mm - 90mm	3mm
ALC148C.700	7m	148mm	76mm - 90mm	3mm
ALC148C.800	8m	148mm	76mm - 90mm	3mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.





Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC165C.600	6m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165C.700	7m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165C.800	8m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165C.900	9m	165mm	76mm - 90mm	3mm

* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.





Konik Direkler

Conical Poles

Ø180

Innovational lighting poles...

ALCOP
design



EN40

AI

RAL



Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC180C.800	8m	180mm	76mm - 90mm	4mm
ALC180C.900	9m	180mm	76mm - 90mm	4mm
ALC180C.1000	10m	180mm	76mm - 90mm	4mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.





Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC200C.1000	10m	200mm	76mm - 90mm	4mm
ALC200C.1100	11m	200mm	76mm - 90mm	4mm
ALC200C.1200	12m	200mm	76mm - 90mm	4mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.


* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Alüminyum Eğik Direkler

Aluminum Curved Poles






Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC148E.600	6m	148mm	76mm	3mm
ALC148E.700	7m	148mm	76mm	3mm
ALC148E.800	8m	148mm	76mm	3mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.





Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC165E.800	8m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165E.900	9m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165E.1000	10m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165E.1100	11m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165E.1200	12m	165mm	76mm - 90mm	3mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler *Aluminum Decorative Poles*



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

HELICAL

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI

RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 6m - 7m - 8m - 9m - 10m
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; 6m - 7m - 8m - 9m - 10m
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

OPTIMA

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI

RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; tek armatür 4m - 5m. Çift armatür 6m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; single luminaire 4m - 5m. Double luminaire 6m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

VINETA

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



MODÜL ÖZELLİKLERİ

GÜÇ	: 30W - 60W Ayarlanabilir Sistem
KONTROL	: 5 Versiyon DIM Özelliği
30W - 60W	: 3150 Lümen - 6300Lümen
IŞIK RENĞİ	: 3000K - 4500K - 6500K Seçenekleri
GÖVDE	: Alüminyum Enjeksiyon Modül Kasa
CAM/DİFÜZÖR	: UV Dayanımlı Optik Lens

MODULE SPECIFICATIONS

POWER	: 30W - 60W Adjustable System
CONTROL	: 5 Version DIM Feature
30W - 60W	: 3150 Lumen - 6300Lumen
LIGHT COLOR	: 3000K - 4500K - 6500K Options
BODY	: Aluminum Injection Module Case
GLASS/DIFFUSER	: UV Resistant Optical Lens




STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 4m - 6m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; single console 4m - 6m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

TEMPUS

Innovational lighting poles...

ALCOP
design



MODÜL ÖZELLİKLERİ

GÜÇ	: 30W - 60W Ayarlanabilir Sistem
KONTROL	: 5 Versiyon DIM Özelliği
30W - 60W	: 3150 Lümen - 6300Lümen
IŞIK RENĞİ	: 3000K - 4500K - 6500K Seçenekleri
GÖVDE	: Alüminyum Enjeksiyon Modül Kasa
CAM/DİFÜZÖR	: UV Dayanımlı Optik Lens

MODULE SPECIFICATIONS

POWER	: 30W - 60W Adjustable System
CONTROL	: 5 Version DIM Feature
30W - 60W	: 3150 Lumen - 6300Lumen
LIGHT COLOR	: 3000K - 4500K - 6500K Options
BODY	: Aluminum Injection Module Case
GLASS/DIFFUSER	: UV Resistant Optical Lens




STANDART ÖZELLİKLER

- Standart Kademeli üretim; 6m - 8m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard Stepped production; 6m - 8m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

LINO

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI


RAL

STANDART ÖZELLİKLER


- Standart üretim; 6m - 12m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; 6m - 12m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



LINO Di



LINO Mono

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

LUCIDA

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI

RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 6m - 12m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; 6m - 12m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

BODONI

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI

RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 5m - 7m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; 5m - 7m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

GENEVA

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI


RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 5m - 12m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production 5m - 12m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



GENEVA Di

GENEVA Mono

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

RAGE

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI


RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 6m - 8m
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard; 6m - 8m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

RAVEN

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI


RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 6m - 8m
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; 6m - 8m
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

FORTE

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI


RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 6m - 8m
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; 6m - 8m
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

CRETA Di

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI

RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 6m - 8m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; 6m - 8m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

CRETA Mono

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI

RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 6m - 8m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; 6m - 8m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

AVENIR

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI

RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; uzun taraf 6m, kısa taraf 4m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; long side 6m, short side 4m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

ROTIS

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI

RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; uzun taraf 6m - 8m, kısa taraf 4m - 6m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; long side 6m - 8m, short side 4m - 6m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

MARLETT

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI

RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 6m - 10m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; 6m - 10m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

NEVIS

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI


RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; uzun taraf 6m - 8m, kısa taraf 4m - 6m.
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; long side 6m - 8m, short side 4m - 6m.
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

MISTRAL

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI

RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 6m - 8m
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; 6m - 8m
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Dekoratif Direkler

Decorative Poles

TREE

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

Al


RAL

STANDART ÖZELLİKLER

- Standart üretim; 6m - 8m - 10m
- Dekoratif direkler; iklime ve kullanılacak armatür yüküne göre statik hesaplamalar sonrasında müşteri onayı ile üretilir.

STANDARD SPECIFICATIONS

- Standard production; 6m - 8m - 10m
- Decorative poles; It is produced with customer approval after static calculations according to the climate and the luminaire load to be used.



* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.





Bollard
Bollard
FLARE




ÖZELLİKLER

GÜÇ : 15W - 20W Ayarlanabilir sistem
GÖVDE : Alüminyum Konik Kasa
CAM/DİFÜZÖR : Polikarbon Cam

SPECIFICATIONS

POWER : 15W - 20W Adjustable system
BODY : Aluminum Conical Case
GLASS/DIFFUSER : Polycarbonate Glass



WATT	LED LAMP	LUMEN	KELVIN
15W	Midpower	1575lm	3000K - 4500K - 6500K
20W	Midpower	2100lm	3000K - 4500K - 6500K

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



Alüminyum Bayrak Direkleri

Aluminum Flag Poles



Bayrak Direkleri

Flag Poles

Ø122

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI

RAL

Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC122B.400	4m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122B.500	5m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122B.600	6m	122mm	60mm - 76mm	3mm
ALC122B.700	7m	122mm	60mm - 76mm	3mm

* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.





Bayrak Direkleri

Flag Poles

Ø148

Innovational lighting poles...

ALCOP
design



EN40

AI

RAL

Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC148B.600	6m	148mm	76mm	3mm
ALC148B.700	7m	148mm	76mm	3mm
ALC148B.800	8m	148mm	76mm	3mm

* Katalogta yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.




Bayrak Direkleri

Flag Poles

Ø165

Innovational lighting poles... **ALCOP**
design



EN40

AI

RAL

Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC165B.900	9m	165mm	76mm - 90mm	3mm
ALC165B.1000	10m	165mm	76mm - 90mm	3mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.




Bayrak Direkleri

Flag Poles

Ø180

Innovational lighting poles...

ALCOP
design




Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC180B.900	9m	180mm	76mm - 90mm	4mm
ALC180B.1000	10m	180mm	76mm - 90mm	4mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.





Ürün Kodu Product Code	Direk Yüksekliği Pole Height	Alt Çap Base Diameter	Üst Çap Spigot Diameter	Kalınlık Wall Thickness
	H	A	B	W
ALC200B.1100	11m	200mm	76mm - 90mm	4mm
ALC200B.1200	12m	200mm	76mm - 90mm	4mm

* Katalogda yer alan direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir. / Mast and console measurements in the catalog are standard measurements.

* Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir. / All requested special metrics are produced after calculations.

* Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar. / After static calculations Alcop Design reserves the right to correct the measurement.



YLD Endüstri Makina San. Tic. Ltd. Şti.

Selpa Sanayi Sitesi Dağyaka Mah. 2038. Cad. No: 4 Blok: 13-5

PK. 06980 Kahramankazan - ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 514 10 13 Fax: +90 312 514 10 13

info@alcopdesign.com www.alcopdesign.com

